ПАМЯТКА

СТРЕСС И НАРУШЕНИЯ СНА

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ НА ПРИЕМЕ:
ПОДХОД «ДЕНЬ + НОЧЬ»

1 Что описывает человек на приеме?

- Трудности засыпания, частые пробуждения, ранний подъем, ощущение «поверхностного» сна
- Эмоциональное напряжение, раздражительность, беспокойство, вегетативные проявления (сердцебиение, ощущение напряжения, потливость)
- Оба варианта сочетаются

Стресс и нарушения сна — единый замкнутый круг: повышенная возбудимость нервной системы днем нарушает ночной «сон-бодрствование», что снижает адаптивные ресурсы и усиливает стрессовую нагрузку[1]. При повышенной стрессовой нагрузке нарушения сна выявляются в 44–81% случаев[2].

2 Оценка нарушений сна — индекс тяжести инсомнии (ISI)

Вопрос: Попросите оценить каждый пункт за последние 2 недели по шкале 0–4[3]

(0 = нет проблемы, 4 = очень серьезная проблема)

	0-4
Трудности с засыпанием	
Трудности с поддержанием сна (ночные пробуждения)	
Проблема раннего утреннего пробуждения	
Насколько вы недовольны своим сном?	
Насколько нарушения сна мешают в течение дня?	
Насколько вы обеспокоены своим сном?	
Насколько нарушения сна снижают качество вашей жизни?	
Итого	

0–7	8–14	15–21	22–28
Норма	Легкие нарушения	Умеренные нарушения	Выраженные нарушения

Использовать как точку отсчета и для контроля на повторном визите[4].

Рекомендуйте дневник сна на 7 дней (время укладывания, засыпания, пробуждений, подъема, самочувствие утром) — для уточнения характера нарушений и оценки динамики[4].

3 Оценка уровня стрессовой нагрузки[5]

Вопрос: *Оцените по шкале 0–4 как часто за последний месяц вы ощущали*

(0 = никогда + 4 = очень часто)

	0-4
Что не справляетесь с ситуацией	
Напряжение и перегрузку	
Что события выходят из-под контроля	
Раздражительность, нервозность	
Что трудно расслабиться	
Итого	

0–6	7–13	14–20
Низкий уровень	Умеренный уровень	Высокий уровень стрессовой нагрузки

Адаптировано из PSS-10

4 Выбор тактики[1,3,4]

СИТУАЦИЯ	ПРИОРИТЕТ
ISI* ≥ 15 + низкая или умеренная стрессовая нагрузка (0-13 баллов)	**Подход «НОЧЬ»:** оценить клинически значимые нарушения сна; дать рекомендации по нормализации сна и циркадных ритмов
ISI < 15 + высокая стрессовая нагрузка (14–20 баллов)	**Подход «ДЕНЬ»:** дать рекомендации по поддержке адаптационных ресурсов днем, т.к. нарушений сна не выявлено
ISI ≥ 15 + высокая стрессовая нагрузка (14–20 баллов)	**Подход «ДЕНЬ + НОЧЬ»:** дать рекомендации по коррекции нарушений сна и высокой стрессовой нагрузке
ISI (8–14 + низкая или умеренная стрессовая нагрузка (0-13 баллов)	Уточнить характер нарушений по дневнику сна, начать с немедикаментозных рекомендаций, контроля стрессовой нагрузки и повторной оценки

*ISI - индекс тяжести инсомнии

«НОЧЬ»

Melaxen
мелатонин 3 мг[6]

Действие: синтетический аналог мелатонина; нормализует цикл «сон–бодрствование». Ускоряет засыпание, снижает ночные пробуждения, улучшает самочувствие после сна без угнетения работоспособности. Адаптируется к смене часовых поясов.

Показания: для лечения у взрослых в возрасте от 18 лет и старше при расстройствах сна, в том числе обусловленных нарушениями ритма «сон–бодрствование», таких как десинхроноз (резкая смена часовых поясов).

Способ применения и дозы: внутрь.

Взрослым	по 1 таблетке за 30–40 минут перед сном один раз в день
Как адаптоген при смене часовых поясов	за 1 день до перелета и в последующие 2-5 дней по 1 таблетке за 30–40 минут до сна
Максимальная суточная доза	до 2 таблеток в день

Профиль безопасности: не вызывает привыкания, не угнетает дыхательный центр, не нарушает структуру сна. Метаанализы рандомизированных контролируемых исследований подтверждают влияние на время засыпания, число ночных пробуждений и качество сна[7,8].

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ИМЕЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С МЕДИЦИНСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

«ДЕНЬ»

СТРЕССОВИТ[®] Н
СТРЕССОВИТ[®] N

Состав:
- магний 125 мг
- витамины B6 4 мг
- экстракты мелиссы, липы, пустырника

Нутрицевтическая поддержка при повышенной стрессовой нагрузке:

- **Растительные компоненты (мелисса, липа, пустырник)** — в составе комплексного подхода способствуют снижению эмоционального напряжения, раздражительности и вегетативных проявлений стресса.
- **Магний + витамины B6** — ассоциируются с восполнением дефицита магния и поддержкой устойчивости к стрессу. По данным Poudevigne E. et al.[9], комбинация магния и B6 потенциально способствует снижению выраженности стресса у лиц с низким уровнем магния в крови.

Взрослым	по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность — 1 месяц. При необходимости прием можно повторить

Профиль безопасности: Не вызывает привыкания и сонливости. Не влияет на способность управлять транспортными средствами.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Указанные свойства обусловлены входящими в состав компонентами. Не заменяет полноценный рацион и здоровый образ жизни.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

«ДЕНЬ» + «НОЧЬ»

«СТРЕССОВИТ» + **«МЕЛАКСЕН»**

1 капсула
во время еды

1 таблетка
за 30–40 минут до сна

Точки контроля[1–3]

ВИЗИТ	ЧТО ОЦЕНИТЬ
День 0	ISI + уровень стрессовой нагрузки — исходные значения
День 7	Обсудить дневник сна, субъективное самочувствие
День 14	Динамика ISI
День 30	Итоговая оценка ISI, решение о продолжении

Подход «День + Ночь»

позволяет разорвать замкнутый круг:
стресс + нарушения сна + снижение адаптации + усиление стресса

1. Якупов З.З., Трошина Ю.В. Тревога, депрессия и инсомния. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016;116(2):119–124.
2. Федин С.П. Стресс и сон // Неврология. 2011;1.
3. Morin C.M. et al. The European Guideline for the Diagnosis and Treatment of Insomnia. J Sleep Res. 2021.
4. Яковлева Е.В., Погусаева М.Г., Бутурова Р.В. и др. Проект клинических рекомендаций по диагностике и лечению инсомнии у взрослых // Российский журнал медицины сна. 2022;1(1):5–20. doi: 10.15789/2307-5996-2020-24-27-30-34
5. Cohen S., Kamarck T., Mermelstein R. A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior. 1983;24(4):385–396.
6. Инструкция по медицинскому применению Мелаксен® (МНН мелатонин). Рег. ЛП-№(000282)-РГ-RU от 12.05.2020.
7. ОТР Стрессовит Н // № ЛП-(П,ВП,ГЛ)-003-030114.06.20 от 12.06.2020.
8. Poudevigne E. et al. Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on severe stress in healthy adults with low magnesemia. PLoS One. 2019;12(12):e0218654.